


**ORICE AR FI :)
NU VĂ FACEȚI GRIJI,
ESTE GERARD!**




 **GERARD**
The worry-proof roof

GERARD® CLASSIC

CREAT PENTRU CASELE CARE AU NEVOIE DE UN ACOPERIȘ MAI ÎNDRĂZNET ȘI PUTERNIC, PROFILUL GERARD CLASSIC ÎMBINĂ INOVAȚIA DE ULTIMĂ ORĂ CU ȘARMUL LUMII VECHI.




LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1265 mm	369 mm	2.14	6.53 kg	12° (21%)




GERARD® HERITAGE

ATEMPORALE ȘI ELEGANTE, ȚIGLELE GERARD HERITAGE AU UN PROFIL CRESTAT, TIPIC ȚIGLELOR DE TERACOTĂ TRADIȚIONALE.



LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1250 mm	367 mm	2.18	6.56 kg	12° (21%)




NC Culoare non-standard

GERARD® MILANO

INSPIRATE DE DESIGNUL ȚIGLELOR TRADIȚIONALE ROMANE, ȚIGLELE GERARD MILANO AU UN ASPECT ÎNGRIJIT ȘI CLASIC. PROFILUL SĂU REPREZINTĂ O DECLARAȚIE PUTERNICĂ DE STIL, ÎN SPECIAL PENTRU ACOPERIȘURILE ÎN PANTĂ.




LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1215 mm	369 mm	2.23	6.76 kg	12° (21%)




GERARD® CORONA SHAKE

REFLECTÂND FARMECUL VREMURILOR COLONIALE, ȚIGLELE GERARD SHAKE SUNT FABRICATE PENTRU A REPLICA ASPECTUL ȘI TEXTURA UNEI ȘINDRILE DIN LEMN ADEVĂRAT FABRICATĂ MANUAL.




LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1250 mm	371 mm	2.16	6.76 kg	15° (27%)




GERARD® DIAMANT

ȚIGLELE GERARD DIAMANT – INSPIRATE DE UNUL DINTRE CELE MAI REZISTENTE ȘI DURABILE MATERIALE CUNOSCUTE OMULUI. ECONOMISEȘTE 10% DIN TIMPUL DE MONTARE A ACOPERIȘULUI ȘI 10% DIN BUGETUL TĂU.




LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1270 mm	398 mm	1.98	6.28 kg	14° (25%)





GERARD® SENATOR SHINGLE

O DECLARAȚIE DE STIL CARE SE POTRIVEȘTE ATĂT CU ARHITECTURA CONTEMPORANĂ CÂT ȘI CU UNA TRADIȚIONALĂ, GERARD SHINGLE ARE UN FINISAJ TEXTURAT APARTE, CU CUTE VERTICALE CARE ÎI OFERĂ ACOPERIȘULUI DVS. REZISTENȚĂ ȘI CARACTER.





LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIMEA DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1260 mm	369 mm	2.15	6.69 kg	15° (27%)



NC Culoare non-standard

GERARD® ALPINE SLATE

INSPIRAT DE DESIGNUL ACOPERIȘURILOR DIN ARDEZIE, PROFILUL GERARD ALPINE ARE O ÎNFĂȚIȘARE OMOGENĂ, LINIARĂ, DAR CU SUPRAFEȚE DECORATE CARE ADAUGĂ UȘOARE NUANȚE RUSTICE. PROFILUL GERARD ALPINE ESTE DEFINIT DE O SIMPLICITATE CARE POATE FI ASORTATĂ ATÂT ARHITECTURII CONTEMPORANE, CÂT ȘI CELEI TRADIȚIONALE.



CHARCOAL DARK SILVER REDWOOD

LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1250 mm	368 mm	2.18	6.60 kg	15° (27%)

ACOPERIȘUL CU TRADIȚIE - DIN NOUA ZEELANDĂ, PE ACOPERIȘURILE DIN ÎNTREAGA LUME

Acoperișurile GERARD® reprezintă apogeul a zeci de ani de dezvoltare, începută în Noua Zeelandă în anii 1950. Acoperișurile GERARD® pot fi găsite în peste 130 de țări din întreaga lume.

REZISTENT LA CONDIȚII METEOROLOGICE EXTREME

Un acoperiș GERARD® sfidează vânturile puternice, ploile abundente, zăpada, gheața și grindina. Este un acoperiș potrivit pentru clima de mâine.

UȘOR ȘI IDEAL PENTRU RENOVAREA ACOPERIȘULUI

Un acoperiș GERARD® este de până la 7 ori mai ușor decât produsele tradiționale pentru acoperișuri. Aceasta înseamnă economii însemnate în ceea ce privește costurile de construcție – nu este nevoie să înlocuiți sau să întăriți substructura existentă a acoperișului. Țiglele GERARD® nu sunt grele sau voluminoase, ceea ce reduce costurile de livrare și facilitează transportul lor în zone îndepărtate sau muntoase, mai greu accesibile.

FĂRĂ ÎNTREȚINERE ȘI FĂRĂ GRIJI

Odată instalat, nu necesită întreținere și vă va proteja casa mulți ani la rând.

EXTREM DE DURABIL

GERARD® este făcut să țină! Oțelul acoperit de aluminiu-zinc oferă rezistență la coroziune pe termen îndelungat.

REZISTENT LA INCENDII

Acoperișurile GERARD® au trecut teste internaționale riguroase în ceea ce privește rezistența la foc. Substratul de oțel neinflamabil și învelișul de suprafață împiedică răspândirea flăcărilor atunci când este expus la incendiu. Greutatea redusă a acoperișurilor GERARD® scade în mod considerabil riscul de prăbușire a acoperișului.

REZISTENT LA ZGOMOTE

Cu toate că acoperișurile GERARD® sunt realizate din metal, ele nu sunt zgomotoase. Învelișul din piatră naturală fabricat din rocă vulcanică din Noua Zeelandă reduce zgomotul ploii de pe acoperiș.

ECOLOGIC ȘI RECICLABIL

Oțelul poate fi reciclat la infinit, fără a-și pierde niciuna dintre calitățile sale. Apa de ploaie strânsă de pe acoperișurile GERARD® a fost testată și respectă criteriile Organizației Mondiale a Sănătății pentru apa potabilă.




GARANȚIE DE 50 DE ANI

GERARD® vă oferă Garanție de impermeabilitate de 50 de ani, alături de un Serviciu Client de calitate.



STRUCTURA MATERIALULUI



LAC ACRILIC TRANSPARENT
FINISAJ TEXTURAT DIN PIATRĂ NATURALĂ
STRAT DE BAZĂ
RĂȘINĂ ACRILICĂ CU GROSIMEA DE 2 MICRONI
STRAT DE PROTECȚIE DIN ALUMINIU-ZINC
BAZĂ DE OȚEL
STRAT DE PROTECȚIE DIN ALUMINIU-ZINC
RĂȘINĂ ACRILICĂ CU GROSIMEA DE 2 MICRONI



UȘOR



REZISTENT LA
VÂNT ȘI FURTUNI



REZISTENT LA
GRINDINĂ




REZISTENT LA
ZĂPADĂ ȘI GHEAȚĂ




REZISTENT
LA INCENDII



REZISTENT
LA ZGOMOT



GERARD CLASSIC



GERARD HERITAGE



GERARD DIAMANT



GERARD CORONA SHAKE



GERARD SENATOR SHINGLE



GERARD MILANO





GERARD ALPINE SLATE

GERARD® ELEGANTA

NOUL GERARD ELEGANTA ÎMBINĂ REZISTENȚA OȚELULUI CU ELEGANȚA SUPRAFEȚEI ACOPERITE CU PIATRĂ. AM FĂCUT UN PAS ÎN PLUS PENTRU A DEZVOLTA FINISAJUL DE ACOPERIRE CU PIATRĂ, PERFECT PENTRU ȚIGLA NOASTRĂ MODERNĂ ȘI NETEDĂ, ELEGANTA. CARACTERISTICILE SALE UNICE OFERĂ UN FINISAJ ATRACTIV CARE, ÎN ACELAȘI TIMP ÎMBUNĂȚĂȚEȘTE REZISTENȚA LA RADIAȚIILE UV.



LUNGIME DE ACOPERIRE	LĂȚIME DE ACOPERIRE	ȚIGLE/m ²	GREUTATE/m ²	PANTA MINIMĂ
1260 mm	321 mm	2.47	6.80 kg	15° (27%)



STRUCTURA MATERIALULUI

1. Lac de protecție transparent
2. Granule de piatră
3. Rășină acrilică colorată
4. Grund poliuretanic
5. Aliaj aluzinc-magneziu
6. Oțel 0,50 mm
7. Aliaj aluzinc-magneziu
8. Acoperire din poliester

GARANȚIE

Atât miezul de oțel cât și straturile de protecție, îți oferă un acoperiș durabil și rezistent pentru casa ta. GERARD îți oferă o garanție de 50 de ani, la care se adaugă servicii de calitate în relația cu clienții.



De ce beneficii se va bucura casa ta cu GERARD ELEGANTA?



Rezistență la fenomene meteorologice: furtuni, grindină și vânturi puternice



Greutate redusă. Imaginează-ți doar 1/7 din greutatea unei țigle ceramice



Ideal pentru renovarea acoperișului. Poate fi instalat chiar și peste acoperișuri deja existente



Rezistență superioară la coroziune



Instalare rapidă și ușoară



Rezistență la zgomote



Rezistență UV datorită acoperirii cu piatră care va păstra intactă culoarea și eleganța acoperișului



Un design atractiv și elegant cu finisaj texturat de piatră naturală



Poate fi aplicat pe acoperișuri cu înclinare de 15 grade



The worry-proof roof

ROOFTG Europe

Michielenweg 3,

3700 Tongeren, Belgium

Phone: (+32) 12 24 18 01

Fax: (+32) 12 24 18 02

Email: info.europe@rooftg.com

www.gerardroofs.eu

Premium Roof Tiles SRL

Str. Argeşelu, nr. 588A, 117451 Mărăcineni, jud. Argeş

Telefon: +40755 566 556

E-mail: office@rooftiles.ro

www.acoperisurigerard.ro