

# Leier

www.leier.ro



## TERRA ROSA<sup>®</sup>

### Sistem de învelitori

Producător certificat SR EN 1304:2005 - SR EN ISO 9001:2015




# Leier

TERRA ROSA®

## LEIER, istoria Grupului fondat în 1965

55 DE ANI de existență și funcționare la capacitate maximă!



TERRA ROSA®

2

SISTEM DE ÎNVELITORI



📍 Sediul central  
**LEIER ROM S.R.L** Cluj-Napoca,  
 Strada Cibinului r. 14  
 0264.433.788 / 0264.630.540  
 info@leier.ro

📍 Punct de lucru  
**LEIER ROM S.R.L** Unirea,  
 Sat Dumbrava

📍 Punct de lucru  
**LEIER ROM S.R.L** Câțcău,  
 Strada Principala Nr. 1B

📍 Sediul central / Punct de lucru  
**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA** Iași,  
 Calea Chișinăului Nr. 176  
 0232.200.200 / 0232.231.538  
 office@brikston.ro

📍 Punct de lucru  
**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA** Sighișoara,  
 Strada Viilor Nr. 123  
 0265.771.797 / 0265-777.317  
 sighisoara@leier.ro

Producător certificat SR EN 1304:2005 - SR EN ISO 9001:2015

www.leier.ro



40 DE ANI GARANȚIE

Leier

## Grupul LEIER în România



### UNIREA

Înființată în anul 2004, LEIER ROM S.R.L. a deschis prima fabrică de prefabricate de beton la Unirea, în județul Alba. Aici sunt produse dale, pavele, sisteme de canalizare, elemente de zidărie și cofraj de beton.



### IAȘI

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., unul dintre cei mai renumiți producători de cărămidă de la nivel național, s-a alăturat Grupului Leier în anul 2018. În prezent, fabrica de la Iași produce blocuri ceramice și cărămidă, dezvoltând investiții în crearea unei secții de producție a prefabricatelor de beton.



### SIGHIȘOARA

Fabrica de la Sighișoara s-a alăturat Grupului Leier în anul 2020, fiind un puternic competitor al pieței de zidărie și țiglă ceramică din centrul țării. Siceram a fuzionat începând cu anul 2021 cu Brikston Construction Solutions S.A.



### CĂȚCĂU

În anul 2021 s-a început producția în cea de a doua fabrică cu profil de prefabricate de beton a Grupului Leier, inaugurată la Cățcău, în județul Cluj.

TERRA ROSA®

3

SISTEM DE ÎNVELITORI

# Leier

TERRA ROSA®

TERRA ROSA®



## Marsilia

390 x 240 mm

### Țigă ceramică

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 15,5 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1300 N  
 Rezistența la îngheț-dezgheț: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 2.70 kg /buc  
 Distanța între șipci: 32,2 cm ± 3 mm  
 Lungimea șipcii: pas de 20 cm + 2 cm  
 Panta: ≥ 20 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui  
 Livrare (buc/palet): 360



SISTEM DE ÎNVELITORI

4

#### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Laterală stânga	Laterală dreapta	Țigă de aerisire	Parazăpadă metalică
	1	2	3	4
<b>Cantitate</b>	3,1 buc/ml	3,1 buc/ml	1 buc./10m <sup>2</sup>	2 buc./ml
<b>Greutate/buc.*</b>	3,70 kg	3,70 kg	2,85 kg	0,10 kg



40 DE ANI GARANȚIE

Leier



TERRA ROSA®

5

SISTEM DE ÎNVELITORI

# Francia

## Țigă ceramică

492 x 295 mm

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 9,8 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1300 N  
 Rezistența la îngheț-dezgheț: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 4,2 kg / buc.  
 Distanța între șipci: 41 cm ± 3 mm  
 Lungimea șipcii: pas de 24,7 cm + 2 cm  
 Panta: ≥ 18 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui  
 Livrare (buc/palet): 240

### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Laterală stânga	Laterală dreapta	Țigă de aerisire	Parazăpadă metalică
	1	2	3	4
<b>Cantitate</b>	2,4 buc./ml	2,4 buc./ml	1 buc./10m <sup>2</sup>	2 buc./ml
<b>Greutate /buc.*</b>	5,60 kg	5,60 kg	4,50 kg	0,10 kg

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



# Leier

**TERRA ROSA®**

**TERRA ROSA®**

## Valahia

6

SISTEM DE ÎNVELITORI

### Țigă ceramică

390 x 216 mm

Necesari m<sup>2</sup> acoperiș: 16,4 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5%  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1 5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1300 N  
 Rezistența la îngheț - dezgheț: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 2,25 kg / buc.  
 Distanța între șipci: 32,0 cm ± 3 mm  
 Lungimea șipcii: pas de 19 cm + 2cm  
 Panta: ≥ 24 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui  
 Livrare (buc/palet): 360

#### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Parazăpadă metalică
	1
<b>Cantitate</b>	2 buc./ml
<b>Greutate / buc.*</b>	0,10 kg





40 DE ANI GARANȚIE

Leier



TERRA ROSA®

7

SISTEM DE ÎNVELITORI

# Bavaria

## Țigla ceramică

380 x 180 mm

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 34 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Rectilinitate transversală: ≤ 1,5%  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 700 N  
 Rezistența la îngheț - dezgheț: 300 cicluri  
 Greutate informativă: 1,6 kg / buc.  
 Distanța între șipci: ≤ 16 cm  
 Lungimea șipcii: pas de 18,4 cm  
 Panta: ≥ 24 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și 2 găuri de cui  
 Livrare (buc/palet): 520

### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



1

Denumire accesoriu	Parazăpadă metalică
	1
Cantitate	2 buc/ml
Greutate / buc.*	0,10 kg



\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.

# Leier

TERRA ROSA®



## Portugheza

390 x 245 mm

### Țigă ceramică

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 16 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1500 N  
 Rezistența la îngheț-dezghet: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 2,60 kg / buc.  
 Distanța între șipci: 32,3 cm ± 2 mm  
 Lungimea șipcii: pas de 19,2 cm + 7,5 cm  
 Panta: ≥ 20 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui  
 Livrare (buc/palet): 300

#### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>.

Denumire accesoriu	Element subcoamă	Laterală stânga/dreapta	Țigă pt. coamă	Țigă aerisire	Subcoamă laterală stg/dr.	Element streășină	Parazăpadă metalică
<b>Cantitate</b>	10,4 buc./ml	3,1 buc./ml	10,4 buc./ml	1 buc./10m <sup>2</sup>	cf. proiect	5,2 buc./ml	2 buc./ml
<b>Greutate / buc.*</b>	0,70 kg	4,50/3,40 kg	2,95 kg	2,70 kg	4,70/4,40 kg	0,8 kg	0,10 kg



40 DE ANI GARANȚIE

Leier



# Baltica

492 x 300 mm

TERRA ROSA®

9

## Țiglă ceramică

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 9,8 buc.

Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %

Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %

Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4

Capacitate portantă: ≥ 1300 N

Rezistența la îngheț-dezgheț: min 300 cicluri

Greutate informativă: 4,20 kg / buc.

Distanța între șipci: 42,0 cm ± 2 mm

Lungimea șipcii: pas de 24,3 cm + 2 cm

Panta: ≥ 18 grade

Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și o gaură de cui

Livrare (buc/palet): 240

### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>

Denumire accesoriu	Element subcoamă	Laterală stânga/dreapta	Țiglă aerisire	Subcoamă laterală stg/dr.	Parazăpadă metalică
Cantitate	8,2 buc / ml	2,4 buc/ml	1 buc/ 10m <sup>2</sup>	cf. proiect	2 buc/ml
Greutate /buc.*	5 kg	5,40/5,00 kg	4,50 kg	5,60 / 5,20 kg	0,10 kg

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.

# Leier

TERRA ROSA®

TERRA ROSA®

10

SISTEM DE ÎNVELITORI



## Bavaria Duo

445 x 292 mm

### Țigă ceramică

Necesar pe m<sup>2</sup> : 12,1 buc.  
 Lățime utilă: 255 mm  
 Lungime utilă: 325 mm  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Rectilinitate transversală: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 900 N  
 Rezistența la îngheț-dezgheț: min 300 cicluri  
 Lungimea șipcii : pas de 25,5 cm + 3 cm  
 Greutate informativă: 3.90 kg / buc.  
 Distanța dintre șipci: 32.5 cm ± 3mm  
 Panta: ≥ 24 grade  
 Mod de prindere: 2 ciocuri și 2 găuri de cui  
 Livrare (buc/palet): 240

#### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>

Denumire accesoriu	 Laterală dreapta simplă/dublă	 Laterală stânga simplă/dublă	 Țigă aerisire	 Parazăpadă metalică
Cantitate	3,1 buc./ml	3,1 buc. / ml.	1 buc/10 m <sup>2</sup>	2 buc./ml
Greutate / buc.*	2,50/3,40 kg	2,50 kg / 3,40 kg	4,23 kg	0,10 kg

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



40 DE ANI GARANȚIE

Leier



TERRA ROSA®

# Saxonia

## Țigla ceramică

410 x 180 mm

11

- Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 34,7 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5%  
 Rectilinitate transversală: ≤ 1,5%  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5%  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 700 N  
 Rezistența la îngheț-dezghet: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 1,60 kg / buc.  
 Distanța între șipci: 16 cm  
 Lungimea șipcii: pas de 18 cm  
 Panta: ≥ 24 grade  
 Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și 2 găuri de cui  
 Livrare (buc/palet): 560

### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Parazăpadă metalică
	1
Cantitate	2 buc./ml
Greutate / buc.*	0,10 kg

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



SISTEM DE ÎNVELITORI



# Leier

TERRA ROSA®

TERRA ROSA®

## Bistrita

380 x 200 mm

12

### Țiglă ceramică


Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 33,3 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %  
 Rectilinitate transversală: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 700 N  
 Rezistența la îngheț-dezghet: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 1,4 kg / buc.  
 Distanța dintre șipci: 15 cm  
 Lungimea șipcii : pas de 20 cm  
 Panta: ≥ 24 grade  
 Mod de prindere: 1 cioc și 2 găuri de cui  
 Livrare (buc/palet): 560

#### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Parazăpadă metalică
	1
<b>Cantitate</b>	2 buc./ml
<b>Greutate / buc.*</b>	0,10 kg

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.





40 DE ANI GARANȚIE

Leier



# Bavaria Antiqua

TERRA ROSA®

13

SISTEM DE ÎNVELITORI

## Țigla ceramică

380 x 180 mm

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 34 buc.

Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5 %

Rectilinitate transversală: ≤ 1,5 %

Coeficient de planeitate: ≤ 1,5 %

Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4

Capacitate portantă: ≥ 700 N

Rezistența la îngheț-dezgheț: min 300 cicluri

Greutate informativă: 1,6 kg / buc.

Distanța între șipci: ≤ 16 cm

Lungimea șipcii: pas de 18,4 cm

Panta: ≥ 24 grade


Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și 2 găuri de cui

Livrare (buc/palet): 520

### Accesorii disponibile și necesarul/m<sup>2</sup>



Denumire accesoriu	Parazăpadă metalică
	1
Cantitate	2 buc./ml
Greutate/ buc.*	0,10 kg



### Alte modele de țigla antichizată (realizate doar la comandă)



#### Bavaria Duo ANTIQUA

pentru caracteristici,  
consultați pag. 10

#### Francia ANTIQUA

pentru caracteristici,  
consultați pag. 5

#### Baltica ANTIQUA

pentru caracteristici,  
consultați pag. 9

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



# Leier

**TERRA ROSA®**
**TERRA ROSA®**

14


**SISTEM DE ÎNVELITORI**

## Andalusia

**Țigla ceramică**
**350 mm**

Necesari m<sup>2</sup> acoperiș: 38 buc.  
 Rectilinitate longitudinală: ≤ 1,5%  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1000 N  
 Rezistența la îngheț - dezgheț: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 1.7 kg / buc  
 Distanța între șipci: 29 cm  
 Lungimea șipcii: pas 18,5  
 Panta: ≥ 18 grade  
 Mod de prindere pe șipci: o gaură de cui  
 (50% în partea superioară, 50% în partea inferioară).  
 Livrare (buc/palet): 240

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.





40 DE ANI GARANȚIE

Leier



# Andalusia

Țigla ceramică

300 mm

Necesar m<sup>2</sup> acoperiș: 48 buc.  
 Rectilinitate longitudinală:  $\leq 2\%$   
 Coeficient de impermeabilitate ICX  $\leq 0,4$   
 Capacitate portantă:  $\geq 1000$  N :  
 Rezistența la îngheț - dezgheț: min 300 cicluri  
 Greutate informativă: 1,4 kg / buc  
 Distanța între șipci: 24 cm  
 Lungimea șipcii: pas 18 cm  
 Panta:  $\geq 18$  grade  
 Mod de prindere pe șipci: o gaură de cui  
 (50% în partea superioară, 50% în partea inferioară).  
 Livrare (buc/palet): 400

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.

TERRA ROSA®

15

SISTEM DE ÎNVELITORI

# Leier

TERRA ROSA®

NOU

TERRA ROSA®

16


SISTEM DE ÎNVELITORI

## Lombardia

### Țiglă ceramică

Necesari m<sup>2</sup> acoperiș: 33,3 buc  
 Rectilitate longitudinală: 0,40 - 0,80 (%)  
 Coeficient de impermeabilitate: ICX ≤ 0,4  
 Capacitate portantă: ≥ 1000 N  
 Rezistența la îngheț-dezghet: min 300 cicluri  
 Greutatea informativă: 1,90 kg / buc  
 Distanța între șipci: 30 cm  
 Lungimea șipcii: pas de 20,5 cm  
 Pantă acoperiș: ≥ 18 grade  
 Mod de prindere pe șipci:  
 Piesa inferioară: gaură de cui în partea lată și cioc de fixare  
 Piesa superioară: gaură de cui în partea îngustă / demă de fixare/mortar  
 Livrare (buc/palet): 240

350 x 200x160 mm



\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



40 DE ANI GARANȚIE

Leier



# Accesorii

(comune tuturor tipurilor de țiglă)

TERRA ROSA®

17

SISTEM DE ÎNVELITORI

## Coamă Mare

Necesar 3 buc./ml  
Greutate informativă: 3,6 kg/buc  
Paletizare: 120 buc.



## Coamă Bavaria / Saxonia

Necesar 3,5 buc./ml  
Greutate informativă: 2,1 kg/buc  
Paletizare: 108 buc.



## Coamă clasică

Necesar 3 buc./ml  
Greutate informativă: 2,70 kg/buc  
Paletizare: 138 buc.



## Închidere coamă clasică

Greutate informativă: 0,41 kg/buc



## Închidere coamă mare latură mare/mică

Greutate informativă: 0,41 kg/buc - 2,50 kg/buc




## Ramnificație coamă în 3 sau 4 ape

Greutate informativă: 3,50 kg/buc - 5,80 kg/buc



\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.

## Calculul Lungimii Structurii de Acoperiș



LS = lungimea structurii de acoperiș

a = lățimea de acoperire a țiglei


b = lățimea de acoperire a elementului de margine dreapta

c = lățimea de acoperire a elementului de margine stânga

n = numărul rândurilor de țiglă

$$LS = b + n * a + c$$

## Calculul Lungimii Căpriorului



LC = lungime căprior

a = distanța dintre șipci

b = distanța dintre muchia inferioară a căpriorului și prima șipcă de susținere

c = distanța dintre șipca superioară și vârful căpriorului

n = numărul rândurilor de țiglă

$$LC = b + n * a + c$$

\*Nota: Toate imaginile și datele tehnice prezentate în acest catalog sunt cu titlu orientativ și pot exista mici diferențe față de produsul real.



40 DE ANI GARANȚIE

Leier



TERRA ROSA®


# Informații utile

Țigla ceramică este singurul tip de învelitoare care a rezistat trecerii timpului. Produsul este 100% natural și asigură un mediu ambiental sănătos. Datorită formelor și greutateii, țiglele ceramice asigură o izolație termică, fonică, rezistentă la foc și o stabilitate a acoperișului superioare oricăror alte tipuri de învelitori.

În condițiile asigurării unei garanții de 40 de ani, țiglele ceramice produse de Brikston Construction Solutions, punct de lucru Sighișoara, datorită argilelor atent selecționate și tehnologiei de producție foarte moderne, satisfac toate exigențele estetice și funcționale.


Pentru ca învelitoarea să-și îndeplinească rolul funcțional precum și pentru a avea un aspect estetic deosebit este necesar să fie respectate anumite principii:

- Se va adapta tipul țiglei la arhitectura casei. Prin varietatea modelelor oferite sunt satisfacute toate exigențele.
- La acoperișurile mansardate, se va utiliza, obligatoriu, folie anticondens. Aceasta are rolul de a proteja izolația de pătrunderea accidentală a apei și de a elimina condensul pătruns prin termoizolație.
- Tot în cazul acoperișurilor mansardate trebuie realizate secțiuni de ventilație între materialul termoizolator, folie și țiglă.
- La pante inferioare unghiului de 24 de grade, se va utiliza obligatoriu, folie sub acoperiș.
- Pentru a evita degradarea jgeaburilor de scurgere a apei ca urmare a topirii bruște a zăpezii, este recomandată folosirea parazăpezilor. Numărul acestora va fi stabilit de către proiectant în funcție de cantitatea precipitațiilor sub formă de zăpadă aferente zonei dar și în funcție de panta acoperișului.



În funcție de recomandarea proiectantului, parazăpezile se montează la rândurile 2 și 3 de la streășină, paralel cu aceasta la fiecare ml. Cele două rânduri intercalate duc la o dispunere în zig-zag a parazăpezilor astfel încât masa de zăpadă este oprită sau fragmentată în bucați mai mici. Se evită astfel deteriorarea jgeaburilor sau căderea accidentală a unei mase mari de zăpadă de pe acoperiș.

Fixarea țiglelor se face cu un cui prin orificiul special prevăzut la fiecare țiglă. Țiglele de pe margine, cele de pe streășină dolie și coamă, se vor fixa în mod obligatoriu. Celelalte vor fi fixate numai într-un anumit procent, în funcție de panta acoperișului și condițiile climatice ale zonei unde se află construcția.



### Contacte ASM LEIER:

- 1 **Ciprian IORDĂCHESCU**  
E-mail: ciprian.iordachescu@brikston.ro Tel: +40 753 080 518
- 2 **Doru MOISII**  
E-mail: doru.moisii@brikston.ro Tel: +40 753 080 156
- 3 **Silviu MANOLE**  
E-mail: silviu.manole@brikston.ro Tel: +40 753 080 156
- 4 **Carmen OLARU**  
E-mail: carmen.olaru@brikston.ro Tel: +40 753 080 539
- 5 **Ionuț IONIȚĂ**  
E-mail: ionut.ionita@brikston.ro Tel: +40 753 080 064
- 6 **Laurențiu MIRCEA**  
E-mail: laurentiu.mircea@brikston.ro Tel: +40 753 080 547
- 7 **Janos SZAKACS**  
E-mail: janos.szakacs@leier.ro Tel: +40 748 100 533
- 8 **Ionuț POL**  
E-mail: ionut.pol@leier.ro Tel: +40 753 076 860
- 9 **Ovidiu SARBU**  
E-mail: ovidiu.sarbu@leier.ro Tel: +40 749 012 252
- 10 **Alexandru VARGA**  
E-mail: alexandru.varga@leier.ro Tel: +40 753 080 055
- 11 **Mihai DURA**  
E-mail: mihai.dura@leier.ro Tel: +40 744 581 277
- 12 **Mihai ROTUNDU**  
E-mail: mihai.rotundu@leier.ro Tel: +40 748 100 534
- 13 **Eugen MANEA**  
E-mail: eugen.manea@leier.ro Tel: +40 752 214 416
- 14/15 **Alexandru BARABAS**  
E-mail: alexandru.barabas@brikston.ro Tel: +373 79 855 812

**Florin DANCEA** - Product Manager Coșuri de fum - Est

E-mail: florin.oancea@brikston.ro Tel: +40 753 080 118

**Eugen COMAN** - Manager de Produs Coșuri de fum - Vest

E-mail: eugen.coman@leier.ro Tel: +40 786 012 248

**Vlad TONCEAN** - Manager de Produs Canalizări - Vest

E-mail: vlad.toncean@leier.ro Tel: +40 749 012 248

**Ionuț POL** - Manager de Produs Cărămidă, Țiglă, Durisol - Vest

E-mail: ionut.pol@leier.ro Tel: +40 753 076 860

**Ștefan PETROVAI** - Manager de Produs Cărămidă, Țiglă, Durisol - Vest

E-mail: stefan.petrovai@leier.ro Tel: +40 748 100 539

**Roxana MARCU** - Manager de Produs Elemente Vibropresate (pavaj, bolțari, borduri) - Vest

E-mail: roxana.marcu@leier.ro Tel: +40 752 214 412

**Bazil MUREȘAN** - Manager de Produs Elemente Vibropresate și Coșuri de fum - Vest

E-mail: bazil.muresan@leier.ro Tel: +40 749 012 251

**LEIER ROM S.R.L.**

Prefabricate din beton

Cluj-Napoca, Str. Cîbinului nr.14

Tel: 0264 433 788 Fax: 0264 530 540

E-mail: info@leier.ro

Web: www.leier.ro

**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Zidărie ceramică și aplicații speciale

Iași, Calea Chișinăului nr 176

Tel: 0232 200245 Fax: 0232 231 042

E-mail: office@brikston.ro

Web: www.leier.ro

**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Punct de lucru Sighișoara

Str. Viilor, nr 123

Tel: 0265 771 797 Fax: 0265 777 317

E-mail: sighisoara@leier.ro

Web: www.leier.ro

**Leier** | **TERRA ROSA**

www.leier.ro

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele greșeli de tipar. Imaginile au caracter informativ.

Distribuit prin: